



Protezioni perimetrali

LISTINO PREZZI

**2019**

## LETTURA DEL LISTINO

Il codice identificativo fornisce le informazioni in merito alla linea di prodotto, il numero raggi all'interno e altezza finita della colonna.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>SADRIN 210</b>	MinibARRIERA h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Portata 15m.	€ 188,00	COPPIA

<b>1</b>	<b>SADRIN 210</b> = Nome linea prodotto
<b>2</b>	<b>SADRIN 210</b> = Numero di raggi nella barriera
<b>3</b>	<b>SADRIN 210</b> = Le ultime due cifre indicano l'altezza della barriera 10 = 100 cm
<b>4</b>	<b>MES SMA 9160 TX</b> = Sigla che nelle colonne terminali indica se è una colonna Trasmittente (TX) o Ricevente (RX)
<b>5</b>	<b>MANA IR SMA 20250 3X</b> = Indica il numero di ottiche TX ed RX presenti nella colonna
<b>6</b>	<b>MANA IR SMA 20250 3T</b> = Indica il numero di ottiche Trasmittente (TX) o Ricevente (RX) presenti nella colonna

<b>4</b>	<b>ABC</b> = Breve descrizione prodotto
<b>6</b>	<b>ABC</b> = Indica se il prodotto è a <b>COLONNA SINGOLA</b> (che contiene trasmittente e ricevente) o <b>COPPIA</b> (di cui una trasmittente e la seconda ricevente) o se è un accessorio.
<b>5</b>	<b>€</b> = Prezzo al pubblico

## LETTURA DELLE SIGLE



**WS**

Wireless. Prodotto a basso assorbimento e con un alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batterie incluse nel prezzo.



**SL**

Solar. Prodotto a basso assorbimento previsto di pannello solare che ricarica la/e batteria/e con un alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batteria/e incluse/e nel prezzo.



**HY**

Ibrido. Prodotto a basso assorbimento l'alimentazione è a 230V con alimentatore interno e batteria ricaricabile. Alloggiamento per inserire un trasmittitore universale da collegare direttamente alla centrale. Batteria/e incluse/e nel prezzo.



**SR**

Seriale. Prodotto con uscita seriale RS 485 (solo con sincronismo filare) e controllato da Adbus. I prodotti gestibili da Adbus sono: MANA IR SMA, PARVIS MES, SMA, SANDOR PLUS SMA, ALES QUAD SR, GAPID SR.



**SMA**

Single Man Alignment. La tecnologia SMA consente l'**allineamento** delle ottiche da parte di **un solo uomo** tramite **LED ad alta intensità** visibile fino a 500 metri, associato ad un cicalino per ottenere il miglior segnale senza dover utilizzare altri strumenti. La SMA è in dotazione su quasi tutte le nostre barriere anche laddove non compare nel codice prodotto.



**GUARDA IL VIDEO**

## INDICE PRODOTTI

<b>CENTRALE DI CONTROLLO</b>	ADEBUS ADEBUS GAPID	<b>4</b>
<b>RETI / RECINZIONI</b>	GAPID GAPID WS GAPID L GAPID SR	<b>5</b>
<b>INDUSTRIALE</b>	MANA IR SMA MANA DT SMA MANA MW MANA DT3	<b>6</b>
<b>RESIDENZIALE</b>	PARVIS SMA PARVIS WS SMA PARVIS HY SMA PARVIS SL SMA	<b>8</b>
<b>FACCIAE / VETRATE</b>	SANDOR PLUS SMA SANDOR DUAL / QUAD / ESA SMA SANDOR WS SMA SANDOR HY SMA SANDOR SL SMA	<b>10</b>
<b>PORTE / FINESTRE</b>	SADRIN SADRIN WS SMA	<b>13</b>
<b>PORTE / FINESTRE / INGRESSI</b>	NAT SENSOR NAT SENSOR WS NAT SLIM	<b>15</b>
<b>TETTI / TERRAZZE / VARIE</b>	ALES 60 / 120 ALES WS / ALES QUAD WS ALES QUAD 160 / 250 ALES QUAD SR	<b>16</b>
<b>ACCESSORI</b>	VARIE / PRODOTTI STANDARD	<b>17</b>

## CENTRALE DI CONTROLLO E GESTIONE APPARATI

ADEBUS è un sistema avanzato per monitorare, settare, personalizzare tutti gli apparati coinvolti nel sistema di antintrusione. Permette il completo interscambio e gestione di informazioni tra due o più sistemi o reti per poi utilizzarle.

La sua funzionalità emerge laddove l'impianto è lontano dall'installatore o in casi di scarsa accessibilità (maltempo, orari notturni, ecc.) in quanto permette il totale controllo anche da remoto.

Gestione di: MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, ALES QUAD SR, GAPID SR.

### ADEBUS

Gestisce fino a 32 colonne suddivise arbitrariamente in 2 rami (lunghezza massima 1km ciascuno) utilizzando entrambe le porte seriali Com0 e Com1.

Adebus EXP gestisce, supervisiona e configura le barriere MANA IR SMA, PARVIS MES SMA, SANDOR PLUS SMA, ALES QUAD SR.

### ADEBUS GAPID

Gestisce, supervisiona e configura fino a 256 GAPID SR suddivisi arbitrariamente in 2 rami (espandibili). La sua funzionalità emerge laddove l'impianto è molto esteso oppure è composto da differenti tipologie di recinzioni che devono avere accorgimenti particolari.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>ADEBUS</b>	Centrale di controllo e gestione per sistemi digitali (colonne e barriere) collegati con Bus RS485	€ 1.200,00	CENTRALE
<b>ADEBUS GAPID</b>	Centrale di controllo e gestione per sensori Gapid SR collegati con Bus RS485	€ 1.200,00	CENTRALE
<b>ADEBUS ESP</b>	Modulo di espansione 16 relè per ADEBUS	€ 425,00	ACCESSORI
<b>ADEBUS S2</b>	Scheda aggiuntiva seconda linea RS485 per ADEBUS	€ 222,00	ACCESSORI
<b>CAVI</b>			
<b>RS485 MANA SMA</b>	Cavo Seriale RS 485 per trasmissione controllo segnale sez. 2x2xAVG 22 colore blu (€/metro)	€ 2,80	ACCESSORI
<b>RS485 GAPID SR</b>	Cavo Seriale RS 485 per trasmissione controllo segnale sez. 2x0,75 + 1x2x0,22+S colore grigio (€/metro)	€ 2,00	ACCESSORI

## SENSORE ACCELEROMETRICO TRIASSIALE ANTISCAVALCAMENTO

GAPID è un sensore MEMS, che sfruttando le capacità di un accelerometro triassiale è in grado di discriminare e/o rilevare ogni tipo di vibrazione o spostamento, fornendo la migliore protezione per moltissime superfici di applicazione. Completo di 6 funzioni preset e 3 funzioni di autoapprendimento, tamper anti-rimozione del coperchio, contenitore anti-urto IP66 e alimentazione a batteria o 8-30Vcc, GAPID, rappresenta la più moderna evoluzione ed innovazione nel campo delle protezioni perimetrali

GAPID



GAPID WS



COMPLETAMENTE  
SENZA FILI

Alloggio per trasmettitore  
universale

GAPID L




GAPID SR



GESTIONE DA ADEBUS  
CON BUS RS485



- sensibile



+ sensibile

### PROGRAMMI A BORDO

- 1 Griglia Metallica Leggera
- 2 Griglia Rigida/Spessa
- 3 Rete a maglie non elettrosaldate
- 4 Rete Rigida-Elettrosaldata
- 5 Muro/Inferrate - Antisfondamento
- 6 Vetrate

### PROGRAMMI DI AUTOAPPRENDIMENTO

- 7 Autoapprendimento per allarme
- 8 Autoapprendimento per disqualifica
- 9 Autoapprendimento per vibrazione
- RESET
- 0 Reset

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
GAPID 2M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 2 m	€ 160,00	SENSORE
GAPID 4M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 4 m	€ 172,00	SENSORE
GAPID 6M	Sensore perimetrale triassiale con cavo 6 m	€ 184,00	SENSORE
GAPID L	Sensore perimetrale triassiale con aggiunto un sensore a contatto magnetico		SENSORE
<b>SENSORE A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
GAPID WS	Sensore perimetrale triassiale a basso assorbimento per sistemi wireless, completo di batteria	€ 210,00	SENSORE
<b>SENSORE GESTIBILE CON RS 485</b>			
GAPID SR	Sensore perimetrale triassiale seriale grandi perimetri	€ 155,00	SENSORE

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

**COLONNA INFRAROSSI ATTIVI / MICROONDA / TRIPLA TECNOLOGIA**

La linea di barriere MANA con portata di 250 metri, concepita per la protezione esterna di grandi siti, può essere composta e configurata in base alle esigenze installative ed al grado di sicurezza richiesto, solo a microonde, solo ad infrarossi attivi o combinata in doppia tecnologia, dove ciascuna sezione ha uscita di allarme indipendente, gestibile in AND o OR direttamente dalla centrale di allarme. Robusta struttura in alluminio con schermo protettivo in policarbonato, fissata su una base predisposta per l'installazione a pavimento, su pozzetto o su richiesta a parete con i propri accessori. Alimentazione 230V.



IR SMA

DT SMA



MW SMA



DT3 SMA



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>COLONNA</b>  <b>MANA IR SMA 15100 3X</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.487,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 15100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.663,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 3X</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.575,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.751,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 1.858,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm Alimentazione 230V	€ 1.966,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 35100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 350 cm Alimentazione 230V	€ 2.073,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 40100 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 400 cm Alimentazione 230V	€ 2.180,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>COLONNA TX</b>  <b>MANA IR SMA 15100 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm	€ 1.260,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 15100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 150 cm	€ 1.348,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.355,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm	€ 1.437,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm	€ 1.544,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm	€ 1.654,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>COLONNA RX</b>  <b>MANA IR SMA 15100 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm	€ 1.260,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 15100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 150 cm	€ 1.348,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.355,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm	€ 1.437,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm	€ 1.544,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm	€ 1.654,00	COLONNA SINGOLA

**COLONNA INFRAROSSI ATTIVI / MICROONDA / TRIPLA TECNOLOGIA**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
 <b>MANA IR SMA 15250 3X</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 150 cm Alimentazione 230V	€ 1.680,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 3X</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.802,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.991,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25250 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 2.117,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30250 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm Alimentazione 230V	€ 2.243,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 40250 4X</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 400 cm Alimentazione 230V	€ 2.495,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
 <b>MANA IR SMA 15250 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm	€ 1.479,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.657,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm	€ 1.789,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm	€ 1.915,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm	€ 2.041,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 40250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 400 cm	€ 2.293,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
 <b>MANA IR SMA 15250 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm	€ 1.479,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.657,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 20250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm	€ 1.789,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 25250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm	€ 1.915,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 30250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm	€ 2.041,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR SMA 40250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 400 cm	€ 2.293,00	COLONNA SINGOLA
<b>BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA CON PORTATA MAX 250 METRI</b>			
 <b>MANA DT SMA 15250 2X</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 2 raggi IR 2TX e 2RX a doppia ottica H 150 cm Alimentazione 230V	€ 3.434,00	COPPIA
<b>MANA DT SMA 15250 3X</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 3 raggi IR 3TX e 3RX a doppia ottica H 150 cm Alimentazione 230V	€ 3.730,00	COPPIA
<b>MANA DT SMA 20250 4X</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 200 cm Alimentazione 230V	€ 4.215,00	COPPIA
<b>MANA DT SMA 25250 4X</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 250 cm Alimentazione 230V	€ 4.229,00	COPPIA
<b>MANA DT SMA 30250 4X</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde + 4 raggi IR 4TX e 4RX a doppia ottica H 300 cm Alimentazione 230V	€ 4.643,00	COPPIA
<b>BARRIERE A MICROONDA CON PORTATA MAX 250 METRI</b>			
 <b>MANA MW 10250</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde MW H 100 cm Alimentazione 230V	€ 2.040,00	COPPIA
<b>MANA MW 15250</b>	Barriera composta da 1 Coppia di microonde MW H 150 cm Alimentazione 230V	€ 2.215,00	COPPIA
<b>MANA MW 20250 2C</b>	Barriera composta da 2 Coppie di microonde MW H 200 cm Alimentazione 230V	€ 3.517,00	COPPIA

Tutta la serie MANA è disponibile a richiesta in versione con kit attacco a parete. Il prezzo rimane invariato.



Corpo illuminante  
NON compreso

60 mm di diametro per  
inserimento dei migliori corpi  
illuminanti in commercio

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR**

Un sistema di sicurezza per esterno progettato che si integra con Sistemi di illuminazione abbinando estetica e funzionalità ad un dispositivo di elevata sicurezza per garantire di passare inosservato in particolar modo in giardini privati, locali e ristoranti con servizio all'aperto. Anche per questo gruppo di prodotti, Politec offre soluzioni filari, wireless autoalimentate o con batterie ricaricabili. Il tutto per meglio adattarsi alle vostre esigenze.

**MES SMA**

**WS SMA**

**HY SMA**

**SL SMA**



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>MES SMA 9120</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm	€ 1.108,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9160</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 160 cm	€ 1.344,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9200</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 200 cm	€ 1.525,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9250</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 250 cm	€ 1.662,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9300</b>	Colonna composta da 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX H 300 cm	€ 1.779,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>MES SMA 9120 TX</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica TX H 120 cm	€ 853,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9160 TX</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica TX H 160 cm	€ 1.125,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9200 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 200 cm	€ 1.235,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9250 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 250 cm	€ 1.372,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9300 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 300 cm	€ 1.489,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
<b>MES SMA 9120 RX</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica RX H 120 cm	€ 853,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9160 RX</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica RX H 160 cm	€ 1.125,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9200 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 200 cm	€ 1.235,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9250 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 250 cm	€ 1.372,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES SMA 9300 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 300 cm	€ 1.489,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie incluse)</b>			
<b>PARVIS SMA WS 412</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 980,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA WS 416</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.080,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA WS 420</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.170,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA WS 620</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.300,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA WS 625</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Batterie Litio 3, 6V 19Ah	€ 1.520,00	COLONNA SINGOLA

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>PARVIS SMA WS 212 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 120 cm	€ 850,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 216 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 950,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 220 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.040,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 320 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 325 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.360,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>PARVIS SMA WS 212 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 120 cm	€ 850,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 216 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 950,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 220 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.040,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 320 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA WS 325 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.360,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie ricaricabili incluse)</b>			
 <b>PARVIS SMA HY 412</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 140 cm Alimentazione 230V	€ 1.200,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 416</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Alimentazione 230V	€ 1.320,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 420</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.420,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 620</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Alimentazione 230V	€ 1.580,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 625</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Alimentazione 230V	€ 1.690,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>PARVIS SMA HY 212 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 140 cm	€ 1.020,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 216 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 220 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.250,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 320 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.400,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 325 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>PARVIS SMA HY 212 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 140 cm	€ 1.020,00	COLONNA SINGOLA
 <b>PARVIS SMA HY 216 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 1.140,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA HY 220 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.250,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA HY 320 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.400,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA HY 325 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
<b>PARVIS SMA SL 412</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 120 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.275,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 416</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 160 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.410,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 420</b>	Colonna composta da 4 raggi doppia ottica 2TX + 2RX H 200 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.515,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 620</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 200 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.680,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 625</b>	Colonna composta da 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX H 250 cm Cella solare+batterie ricaricabili incluse	€ 1.795,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
<b>PARVIS SMA SL 212 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 120 cm	€ 1.085,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 216 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 160 cm	€ 1.210,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 220 T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 200 cm	€ 1.325,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 320 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm	€ 1.485,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 325 T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 250 cm	€ 1.610,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
<b>PARVIS SMA SL 212 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 120 cm	€ 1.085,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 216 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 160 cm	€ 1.210,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 220 R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 200 cm	€ 1.325,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 320 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm	€ 1.485,00	COLONNA SINGOLA
<b>PARVIS SMA SL 325 R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 250 cm	€ 1.610,00	COLONNA SINGOLA
<b>SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS</b>			

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR**

La gamma di barriere Sandor a raggi infrarossi attivi permette soluzioni minuziose di anti intrusione affidabili, per la protezione perimetrale in ambiente residenziale o industriale. Grazie alle loro dimensioni customizzate possono essere velocemente installate la protezione di portefinestre, vetrate o lucernari di edifici industriali. Ogni fascio è costituito da due raggi indipendenti e separati, per evitare che insetti possano interrompere il fascio ed attivare l'allarme. La **Sandor Plus SMA** può essere collegata con bus RS485 e gestita dal sistema ADEBUS.



PLUS SMA

DUAL/QUAD/ESA SMA

WS SMA

HY SMA

SL SMA



AUTO  
ALIMENTATO



BATTERIA ED  
ALIMENTATORE A BORDO



PANNELLO SOLARE E  
BATTERIA A BORDO

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
--------	-------------	---------	-----------

**BARRIERE CON PORTATA MAX 100 METRI**

<b>DUAL SMA 805</b>	Barriera a 2 Raggi 2TX e 2RX, 2 paralleli o 4 incrociati. Sincronismo Ottico. H 50 cm	€ 373,00	COPPIA
<b>DUAL SMA 810</b>	Barriera a 2 Raggi 2TX e 2RX, 2 paralleli o 4 incrociati. Sincronismo Ottico. H 100 cm	€ 502,00	COPPIA
<b>QUAD SMA 8010</b>	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 100 cm	€ 859,00	COPPIA
<b>QUAD SMA 8015</b>	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 150 cm	€ 949,00	COPPIA
<b>QUAD SMA 8020</b>	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 200 cm	€ 1.077,00	COPPIA
<b>QUAD SMA 8025</b>	Barriera a 4 Raggi 4TX e 4RX, 4 paralleli o 16 incrociati. Sincronismo Ottico. H 250 cm	€ 1.171,00	COPPIA
<b>ESA SMA 8015</b>	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 150 cm	€ 1.109,00	COPPIA
<b>ESA SMA 8020</b>	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 200 cm	€ 1.208,00	COPPIA
<b>ESA SMA 8025</b>	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 250 cm	€ 1.336,00	COPPIA
<b>ESA SMA 8030</b>	Barriera a 6 Raggi 6TX e 6RX, 6 paralleli o 36 incrociati. Sincronismo Ottico. H 300 cm	€ 1.464,00	COPPIA

**COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485**

<b>PLUS SMA 9410</b>	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 100 cm	€ 540,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9415</b>	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 150 cm	€ 598,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9420</b>	Colonna composta da 4 doppie ottiche 2TX + 2RX H 200 cm	€ 672,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9615</b>	Colonna composta da 6 doppie ottiche 3TX + 3RX H 150 cm	€ 752,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9620</b>	Colonna composta da 6 doppie ottiche 3TX + 3RX H 200 cm	€ 826,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9815</b>	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 150 cm	€ 831,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9820</b>	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 200 cm	€ 905,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9825</b>	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 250 cm	€ 1.001,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9830</b>	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 300 cm	€ 1.097,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9840</b>	Colonna composta da 8 doppie ottiche 4TX + 4RX H 400 cm	€ 1.291,00	COLONNA SINGOLA

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
--------	-------------	---------	-----------

**COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485**

 <b>PLUS SMA 9210 TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 423,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9215 TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 494,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9220 TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 520,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9315 TX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 530,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9410 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 540,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9415 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 597,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9420 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 672,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9425 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9430 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 300 cm	€ 895,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9440 TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 400 cm	€ 979,00	COLONNA SINGOLA

**COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI - GESTIBILI ANCHE IN RS 485**

 <b>PLUS SMA 9210 RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 423,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9215 RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 494,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9220 RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 520,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9315 RX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 530,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9410 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 540,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9415 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 597,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9420 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 672,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9425 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9430 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 300 cm	€ 895,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS SMA 9440 RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 400 cm	€ 979,00	COLONNA SINGOLA

**BARRIERE CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO**

 <b>SANDOR SMA WS 205</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 70 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 690,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 210</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 755,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 215</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 830,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 220</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX - 2 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 935,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 310</b>	Barriera composta da 3TX e 3RX - 3 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 870,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 315</b>	Barriera composta da 3TX e 3RX - 3 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 935,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 320</b>	Barriera composta da 3TX e 3RX - 4 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.000,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 410</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 100 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.030,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 415</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.100,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 420</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.180,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 425</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX - 4 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.280,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 515</b>	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.180,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 520</b>	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.280,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 525</b>	Barriera composta da 5TX e 5RX - 5 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.400,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 615</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 150 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.250,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 620</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 200 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.320,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA WS 625</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX - 6 raggi doppia ottica, H 250 cm Batterie 3, 6V 19Ah incluse	€ 1.420,00	COPPIA

**SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS**

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / IBRIDA / SOLAR**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>SANDOR SMA HY 210</b>	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 910,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 215</b>	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.000,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 310</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.045,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 315</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.125,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 320</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.200,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 410</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 100 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.240,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 415</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.320,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 420</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.420,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 425</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.540,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 515</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.420,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 520</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.540,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 525</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.630,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 615</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 150 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.500,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 620</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 200 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.620,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA HY 625</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 250 cm Alimentazione 230V + batterie ricaricabili incluse	€ 1.710,00	COPPIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>SANDOR SMA SL 210</b>	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 965,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 215</b>	Barriera 2TX e 2RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.060,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 310</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.110,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 315</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.195,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 320</b>	Barriera 3TX e 3RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.280,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 410</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 100 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.315,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 415</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.400,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 420</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.510,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 425</b>	Barriera 4TX e 4RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.635,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 515</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.510,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 520</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.635,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 525</b>	Barriera 5TX e 5RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.730,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 615</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 150 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.590,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 620</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 200 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.720,00	COPPIA
<b>SANDOR SMA SL 625</b>	Barriera 6TX e 6RX Doppia ottica, H 250 cm Cella solare+ batterie ricaricabili incluse	€ 1.815,00	COPPIA

**SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS**

## BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS

Gamma di barriere che crea un sistema di protezione a raggi infrarossi attivi, adatto per la protezione di finestre, porte e accessi in genere. L'involucro dal design curato, è realizzato in alluminio anodizzato per garantire la massima robustezza e resistenza e per resistere nel tempo. Per le dimensioni poco ingombranti e per la loro leggerezza possono essere inserite anche in nicchie o in strutture incave con "effetto a scomparsa". Data la loro potenza possono coprire finestre singole o una serie di finestre partendo da una distanza di 5 metri massima col profilo completamente bianco arrivando fino ad una copertura di 15 metri col profilo nero.



SADRIN

WSI



WSE



COMPLETAMENTE  
SENZA FILI

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>MINI BARRIERE CON PORTATA MAX 15 METRI</b>			
<b>SADRIN 205</b>	Minibarriera H 50 cm 2TX e 2RX. Doppia Ottica. Portata 15 m	€ 156,00	COPPIA
<b>SADRIN 210</b>	Minibarriera h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Portata 15 m	€ 188,00	COPPIA
<b>SADRIN 310</b>	Minibarriera h.100 cm 3 raggi doppi 3TX + 3RX. Portata 15 m	€ 200,00	COPPIA
<b>SADRIN 410</b>	Minibarriera h.100 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Portata 15 m	€ 215,00	COPPIA
<b>SADRIN 415</b>	Minibarriera h.150 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Portata 15 m	€ 247,00	COPPIA
<b>SADRIN 420</b>	Minibarriera h.200 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Portata 15 m	€ 273,00	COPPIA
<b>SADRIN 425</b>	Minibarriera h.250 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Portata 15 m	€ 298,00	COPPIA
<b>SADRIN 430</b>	Minibarriera h.300 cm 4 raggi doppi 4TX + 4RX. Portata 15 m	€ 325,00	COPPIA
<b>SADRIN 615</b>	Minibarriera h.150 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Portata 15 m	€ 299,00	COPPIA
<b>SADRIN 620</b>	Minibarriera h.200 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Portata 15 m	€ 315,00	COPPIA
<b>SADRIN 625</b>	Minibarriera h.250 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Portata 15 m	€ 366,00	COPPIA
<b>SADRIN 630</b>	Minibarriera h.300 cm 6 raggi doppi 6TX + 6RX. Portata 15 m	€ 428,00	COPPIA
<b>SADRIN 820</b>	Minibarriera h.200 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Portata 15 m	€ 377,00	COPPIA
<b>SADRIN 825</b>	Minibarriera h.250 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Portata 15 m	€ 424,00	COPPIA
<b>SADRIN 830</b>	Minibarriera h.300 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Portata 15 m	€ 485,00	COPPIA
<b>SADRIN 835</b>	Minibarriera h.350 cm 8 raggi doppi 8TX + 8RX. Portata 15 m	€ 542,00	COPPIA
<b>SADRIN 1020</b>	Minibarriera h.200 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Portata 15 m	€ 439,00	COPPIA
<b>SADRIN 1025</b>	Minibarriera h.250 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Portata 15 m	€ 490,00	COPPIA
<b>SADRIN 1030</b>	Minibarriera h.300 cm 10 raggi doppi 10TX + 10RX. Portata 15 m	€ 542,00	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

**BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>MINI BARRIERE CON PORTATA MAX 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>SADRIN WSI SMA 205</b>	H 50 cm 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ. Colore nero.	€ 210,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 410</b>	H 100 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 276,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 415</b>	H 150 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 318,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 420</b>	H 200 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 330,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 425</b>	H 250 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 364,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 430</b>	H 300 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 395,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 615</b>	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 425,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 620</b>	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 450,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 820</b>	H 200 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 558,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 825</b>	H 250 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 583,00	COPPIA
<b>SADRIN WSI SMA 830</b>	H 300 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Kit batterie 3, 6V 2, 7Ah incluse Uscite per TX radio univ.	€ 633,00	COPPIA
<b>MINI BARRIERE CON PORTATA MAX 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO ALTA AUTONOMIA</b>			
 <b>SADRIN WSE SMA 205</b>	H 50 cm 2 Raggi doppia ottica 2TX e 2RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 278,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 410</b>	H 100 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 382,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 415</b>	H 150 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 408,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 420</b>	H 200 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 431,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 425</b>	H 250 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 452,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 430</b>	H 300 cm 4 Raggi doppia ottica 4TX e 4RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 474,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 615</b>	H 150 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 485,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 620</b>	H 200 cm 6 Raggi doppia ottica 6TX e 6RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 506,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 820</b>	H 200 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 588,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 825</b>	H 250 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 604,00	COPPIA
<b>SADRIN WSE SMA 830</b>	H 300 cm 8 Raggi doppia ottica 8TX e 8RX. Portata 10m. Box allogg. batterie 3, 6V 19Ah incluse e TX radio univ.	€ 626,00	COPPIA

**SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS**

La linea Sadrin è disponibile in colore nero e bianco. Aggiungere la lettera "B" a fine codice per richiede il prodotto di colore BIANCO.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>MINI BARRIERE CON PORTATA MAX 15 METRI</b>			
<b>SADRIN 210</b>	Minibarriera h.100 cm 2 raggi doppi 2TX + 2RX. Portata 15m.	€ 188,00	COPPIA

1

**SADRIN 210** = Colore nero

2

**SADRIN 210 B**

**SADRIN 210 B** = Colore Bianco

**RILEVATORE PASSIVO EFFETTO TENDA A DOPPIA TECNOLOGIA**

Sensore a doppia tecnologia molto compatto nelle dimensioni e quindi adatto alla protezione di piccoli varchi come finestre e porte, posizionato sull'angolo superiore in modo orizzontale o verticale. Le caratteristiche tecniche costruttive, meccaniche ed elettroniche, lo rendono idoneo ad installazioni all'esterno per la protezione tipica in facciata, grazie alla regolazione della portata, tramite i due trimmer indipendenti, che può raggiungere i 12 metri, oltre al grado di protezione IP65 e l'utilizzo degli accessori a corredo. La versione Slim wireless si presta anche alla protezione di portoni industriali.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON PORTATA MAX 12 METRI</b>			
<b>NAT SENSOR</b>	Rilevatore doppia tecnologia NAT	€ 165,00	SENSORE
<b>SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON PORTATA MAX 10 METRI A BASSO ASSORBIMENTO (batterie incluse)</b>			
<b>NAT SLIM WS</b>	Rilevatore infrarosso wireless	€ 190,00	SENSORE
<b>NAT WS</b>	Rilevatore doppia tecnologia a Basso Assorbimento. Alimentazione a Batterie 3, 6V 2, 7Ah	€ 290,00	SENSORE
<b>NAT WS FLAT</b>	Rilevatore doppia tecnologia a Basso Assorbimento. Alimentazione a Batterie 3, 6V 2, 7Ah Box basso	€ 290,00	SENSORE
<b>SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS</b>			

**IL NAT WS E' L'UNICO SENSORE  
WIRELESS CON MICROONDA ATTIVA  
24/24 h**

**BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI / WIRELESS / SERIALE**



ALES

Barriera mono raggio a doppia ottica che ha dato origine alla tecnologia SMA, particolare caratteristica che permette di essere installata ed allineata "ad UOMO SOLO". Grazie ai led ad alta luminosità (visibili ad oltre 200mt in pieno giorno) ed al Buzzer ad alta potenza acustica, la barriera consente il perfetto allineamento ad un solo operatore che vede e sente quando il raggio è nella migliore condizione del segnale, atto a garantire il miglior funzionamento. La barriera è fornita con le staffe di fissaggio a palo e/o a parete per un utilizzo singolo, grazie al grado di protezione IP65, oppure togliendo la copertura frontale può essere alloggiata nelle classiche colonne in commercio.



ALES QUAD

ALES WS

ALES QUAD WS

ALES QUAD

ALES QUAD SR



COMPLETAMENTE  
SENZA FILI



USCITA SERIALE RS 485  
COLLEGAMENTO AD ADEBUS

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 30 / 60 / 120 METRI</b>			
 <b>ALES 60</b>	Barriera raggio singolo doppia ottica - portata 60 m	€ 152,00	COPPIA
<b>ALES 120</b>	Barriera raggio singolo doppia ottica - portata 120 m	€ 220,00	COPPIA
<b>ALES BIA</b>	Barriera raggio singolo doppia ottica - portata 30 m BIANCA	€ 184,00	COPPIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 160 / 250 METRI</b>			
 <b>ALES QUAD 160</b>	Barriera raggio doppio con doppia ottica - portata 160 m	€ 480,00	COPPIA
<b>ALES QUAD 250</b>	Barriera raggio doppio con doppia ottica - portata 250 m	€ 560,00	COPPIA
<b>BARRIERA CON PORTATA MAX 60 / 250 METRI - GESTIBILE ANCHE IN RS 485</b>			
 <b>ALES QUAD SR 160</b>	Barriera raggio doppio con doppia ottica - portata 160 m	in arrivo	COPPIA
<b>ALES QUAD SR 250</b>	Barriera raggio doppio con doppia ottica - portata 250 m	in arrivo	COPPIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 50 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>ALES WS</b>	Barriera a doppia ottica singolo raggio. Alimentazione a Batterie 3, 6V 19Ah incluse - Portata 50 m	€ 490,00	COPPIA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 100 METRI A BASSO ASSORBIMENTO</b>			
 <b>ALES QUAD WS</b>	Barriera raggio doppio con doppia ottica - portata 100 m	in arrivo	COPPIA

SU RICHIESTA SERVIZIO DI CABLAGGIO DEI VOSTRI TRASMETTITORI NEI MODELLI WIRELESS

**Accessori  
WS - HY - SL**



CODICE	ACCESSORI MANA	LISTINO
<b>MANA 3DT</b>	Microonda doppler a 24GHz effetto tenda per copertura zona cieca portata 1÷10 m	€ 130,00
<b>MANA AC TOP</b>	Tappo anti-scavalciamento	€ 196,00
<b>MANA FOR</b>	Rinforzo per colonne superiori a 2 m	€ 210,00
<b>MANA BH</b>	Staffa porta batteria	€ 26,00
<b>MANA SD</b>	Staffa per fissaggio accessori esterni (telecamera, fano IR, etc) (1 pz).	€ 45,00
<b>POB 30</b>	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00

**Accessori  
MES SMA**



**Accessori  
WS - HY-SL**

CODICE	ACCESSORI PARVIS	LISTINO
<b>POB 30</b>	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00
<b>LAMP 30</b>	Corpo illuminante Globo con porta lampada	€ 95,00
<b>LAR 22S</b>	Alimentatore in contenitore metallico OUT 13, 8Vdc 2.5A - 24Vac 300VA	€ 545,00
<b>LAR 18</b>	Alimentatore - 12 Vdc 0, 9A - 24 Vca 2, 5A in contenitore stagno	€ 260,00
<b>LAR B 4</b>	Batteria 12V 4Ah per LAR 18 in contenitore stagno.	€ 98,00
<b>SA/BK2</b>	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
<b>BATT SAN HY 1.8Ah</b>	Batteria Ricaricabile 3, 6V 1, 8Ah per versione HY e SL (1 pz)	€ 31,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00

Accessori



Accessori  
WS - HY - SL

CODICE	ACCESSORI SANDOR	LISTINO
<b>SANDOR TS</b>	Kit termostato opzionale solo per SANDOR DUAL e SANDOR DUAL SMA (kit 2 pezzi)	€ 56,00
<b>SANDOR AC TOP</b>	Tappo anti-scavalcamento	€ 54,00
<b>SAN/PL</b>	Staffa per montaggio palo / parete (pezzo singolo, occorrono min. 2 pz per colonna)	€ 24,00
<b>SAN/SD</b>	Staffa per montaggio a parete (kit 2 pz, occorre 1 kit per colonna)	€ 25,00
<b>SAN/TB1</b>	Palo zincato H 1 m - Ø 49 mm.	€ 165,00
<b>SAN/TB2</b>	Palo zincato H 2 m - Ø 49 mm.	€ 222,00
<b>POB 30</b>	Pozzetto di fissaggio con regolazioni	€ 105,00
<b>LAR 22S</b>	Alimentatore in contenitore metallico OUT 13, 8Vdc 2.5A - 24Vac 300VA	€ 545,00
<b>LAR 18</b>	Alimentatore - 12 Vdc 0, 9A - 24 Vca 2, 5A in contenitore stagno	€ 260,00
<b>LAR B 4</b>	Batteria 12V 4Ah per LAR 18 in contenitore stagno.	€ 98,00
<b>SA/BK2</b>	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
<b>BATT SAN HY 1.8Ah</b>	Batteria Ricaricabile 3, 6V 1, 8Ah per versione HY e SL (1 pz)	€ 31,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00

Accessori  
SADRIN



Accessori  
WSI / WSE SMA

CODICE	ACCESSORI SADRIN	LISTINO
<b>SADRIN SD</b>	kit di 4 snodi (non utilizzabile per la versione WSE)	€ 36,00
<b>SADRIN KIT TER</b>	Kit termostato e riscaldatori	A richiesta
<b>TAPPO FILO PROFILO</b>	Kit tappi filo profilo per incasso Minibarriera SADRIN (4 PZ)	€ 15,00
<b>SADRIN BH</b>	Kit portabatterie supplementari per versione WSI, escluse batterie	€ 50,00
<b>SA/BK</b>	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (kit 4 pz per versione WSI)	€ 54,00
<b>KIT SAD/WSE</b>	Kit conversione WSI a WSE, escluse batterie (kit 2 pz)	€ 70,00
<b>SA/BK2</b>	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori (kit 2Pz per versione WSE)	€ 90,00
<b>ESP TX+RX</b>	Kit espansione 1TX+1RX+cavo 20cm	€ 65,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00

**Accessori NAT SENSOR**

<b>NAT BR</b> Snodo regolabile oriz. 180° / vert. 30°	<b>NAT/LD</b> Staffa per fissaggio solo per Nat Slim	<b>WS 200</b> Ripetitore radio	<b>WS 824</b> Radio ricevitore	<b>WS 801</b> Trasmettitore radio
				

**Accessori NAT WS / SLIM**

CODICE	ACCESSORI NAT	LISTINO
<b>NAT BR</b>	Snodo regolabile con Tamper anti strappo	€ 32,00
<b>SA/B2</b>	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (kit 2 pz)	€ 27,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00
<b>NAT/LD</b>	Staffa di fissaggio filo muro esterno	in arrivo

**Accessori ALES**

<b>ALES TS</b> kit riscaldatori 5W / 12 Vcc	<b>WS 200</b> Ripetitore radio	<b>WS 824</b> Radio ricevitore	<b>WS 801</b> Trasmettitore radio
			

**Accessori ALES WS**

CODICE	ACCESSORI ALES	LISTINO
<b>ALES TS</b>	Coppia riscaldatori con termostato per ALES (2 pz)	€ 48,00
<b>ALES DIST</b>	Kit 2 distanziali 5 cm	€ 63,00
<b>SA/BK2</b>	Batteria Litio 3.6V 19Ah con connettori per versione WS (kit 2 pz)	€ 90,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00

**Accessori GAPID SR**

**IN ARRIVO**  
Piastre di fissaggio  
ad incastro



**Accessori GAPID**

<b>GAPID BH</b> Supporto batteria	<b>GAPID R BOX</b> Porta batteria e TX radio	<b>WS 200</b> Ripetitore radio	<b>WS 824</b> Radio ricevitore	<b>WS 801</b> Trasmettitore radio
				

**Accessori GAPID WS**

CODICE	ACCESSORI GAPID	LISTINO
<b>GAPID BH</b>	Portabatteria + batteria 2, 7Ah 3, 6V in abbinamento a GAPID 2M - 4M - 6M	€ 130,00
<b>GAPID R BOX</b>	Box contenitore portabatteria e TX Radio in abbinamento a GAPID 2M - 4M - 6M	€ 196,00
<b>SA/B</b>	Batteria Litio 3.6V 2, 7Ah (1 pz)	€ 210,00
<b>WS 801</b>	Trasmettitore Radio Dual Band, alimentato con batteria 3, 6V inclusa	€ 145,00
<b>WS 824</b>	Ricevitore Radio Dual Band stand-alone, con display e tastiera, 24 IN e 8 OUT, alimentazione a 12V	€ 442,00
<b>WS 200</b>	Ripetitore Radio Dual Band, con alimentatore 12Vac/dc e batteria 3, 6V 3, 4Ah inclusi	€ 364,00

**COLONNE E BARRIERE STANDARD**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>MES 9120 S</b>	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 120 cm Portata max 100 m	€ 955,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9160 S</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 160 cm Portata max 100 m	€ 1.150,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9200 S</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Portata max 100 m	€ 1.315,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMITTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>MES 9120 S TX</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica TX H 120 cm	€ 735,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9160 S TX</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica TX H 160 cm	€ 970,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9200 S TX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica TX H 200 cm	€ 1.065,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>MES 9120 S RX</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi doppia ottica RX H 120 cm	€ 735,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9160 S RX</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi doppia ottica RX H 160 cm	€ 970,00	COLONNA SINGOLA
<b>MES 9200 S RX</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi doppia ottica RX H 200 cm	€ 1.065,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 O 250 METRI</b>			
 <b>MANA IR 10100 2X</b>	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 100 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.064,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 3X</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.276,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 150 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.428,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 3X</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.352,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.504,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25100 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.595,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30100 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm Alim. 230V Portata max 100 m	€ 1.687,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15250 3X</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm Alim. 230V Portata max 250 m	€ 1.442,00	COLONNA SINGOLA
 <b>MANA IR 20250 3X</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm Alim. 230V Portata max 250 m	€ 1.547,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20250 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Alim. 230V Portata max 250 m	€ 1.708,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25250 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm Alim. 230V Portata max 250 m	€ 1.817,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30250 4X</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm Alim. 230V Portata max 250 m	€ 1.925,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMITTENTI CON PORTATA MAX 100 O 250 METRI</b>			
 <b>MANA IR 10100 2T</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi TX H 100 cm Portata 100 m	€ 983,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm Portata 100 m	€ 1.082,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 150 cm Portata 100 m	€ 1.190,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm Portata 100 m	€ 1.162,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm Portata 100 m	€ 1.233,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm Portata 100 m	€ 1.341,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30100 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm Portata 100 m	€ 1.449,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15250 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 150 cm. Portata 250 m	€ 1.268,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20250 3T</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi TX H 200 cm. Portata 250 m	€ 1.423,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 200 cm. Portata 250 m	€ 1.536,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 250 cm. Portata 250 m	€ 1.644,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30250 4T</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi TX H 300 cm. Portata 250 m	€ 1.752,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 O 250 METRI</b>			
 <b>MANA IR 10100 2R</b>	Colonna TERMINALE 2 raggi RX H 100 cm Portata 100 m	€ 983,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm Portata 100 m	€ 1.082,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 150 cm Portata 100 m	€ 1.190,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm Portata 100 m	€ 1.162,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm Portata 100 m	€ 1.233,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm Portata 100 m	€ 1.341,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30100 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm Portata 100 m	€ 1.449,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 15250 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 150 cm. Portata 250 m	€ 1.268,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20250 3R</b>	Colonna TERMINALE 3 raggi RX H 200 cm. Portata 250 m	€ 1.423,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 20250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 200 cm. Portata 250 m	€ 1.536,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 25250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 250 cm. Portata 250 m	€ 1.644,00	COLONNA SINGOLA
<b>MANA IR 30250 4R</b>	Colonna TERMINALE 4 raggi RX H 300 cm. Portata 250 m	€ 1.752,00	COLONNA SINGOLA

**COLONNE E BARRIERE STANDARD**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TIPOLOGIA
<b>COLONNE CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>PLUS 9410 S</b>	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 100 cm Portata max 100 m	€ 463,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9415 S</b>	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 150 cm Portata max 100 m	€ 512,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9420 S</b>	Colonna composta da 4 Doppie Ottiche 2TX + 2RX H 200 cm Portata max 100 m	€ 576,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9615 S</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 150 cm Portata max 100 m	€ 646,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9620 S</b>	Colonna composta da 6 Doppie Ottiche 3TX + 3RX H 200 cm Portata max 100 m	€ 710,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9815 S</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 150 cm Portata max 100 m	€ 713,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9820 S</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 200 cm Portata max 100 m	€ 777,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9825 S</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 250 cm Portata max 100 m	€ 859,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9830 S</b>	Colonna composta da 8 Doppie Ottiche 4TX + 4RX H 300 cm Portata max 100 m	€ 942,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI TRASMETTENTI CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>PLUS 9210 S TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 100 cm	€ 396,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9215 S TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 445,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9220 S TX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 505,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9315 S TX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 521,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9320 S TX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 616,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9415 S TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 150 cm	€ 580,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9420 S TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 200 cm	€ 643,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9425 S TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 250 cm	€ 706,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9430 S TX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche TX H 300 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
<b>COLONNE TERMINALI RICEVENTI CON PORTATA MAX 100 METRI</b>			
 <b>PLUS 9210 S RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 100 cm	€ 396,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9215 S RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 445,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9220 S RX</b>	Colonna TERMINALE 2 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 505,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9315 S RX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 521,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9320 S RX</b>	Colonna TERMINALE 3 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 616,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9415 S RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 150 cm	€ 580,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9420 S RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 200 cm	€ 643,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9425 S RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 250 cm	€ 706,00	COLONNA SINGOLA
<b>PLUS 9430 S RX</b>	Colonna TERMINALE 4 doppie ottiche RX H 300 cm	€ 768,00	COLONNA SINGOLA
<b>BARRIERE CON PORTATA MAX 80 METRI</b>			
 <b>DUAL 805 S</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX con 4 Raggi Incrociati, H 50 cm Portata max 80 m	€ 320,00	COPPIA
<b>DUAL 810 S</b>	Barriera composta da 2TX e 2RX con 4 Raggi Incrociati, H 100 cm Portata max 80 m	€ 431,00	COPPIA
<b>QUAD 8010 S</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 100 cm Portata max 80 m	€ 738,00	COPPIA
<b>QUAD 8015 S</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 150 cm Portata max 80 m	€ 815,00	COPPIA
<b>QUAD 8020 S</b>	Barriera composta da 4TX e 4RX con 16 Raggi Incrociati, H 200 cm Portata max 80 m	€ 925,00	COPPIA
<b>ESA 8015 S</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 150 cm Portata max 80 m	€ 952,00	COPPIA
<b>ESA 8020 S</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 200 cm Portata max 80 m	€ 1.036,00	COPPIA
<b>ESA 8025 S</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 250 cm Portata max 80 m	€ 1.147,00	COPPIA
<b>ESA 8030 S</b>	Barriera composta da 6TX e 6RX con 36 Raggi Incrociati, H 300 cm Portata max 80 m	€ 1.257,00	COPPIA

## MATERIALI PROMOZIONALI / MARKETING

Sono materiali promozionali per spingere le vendite e fare comunicazione direttamente nel punto vendita.



**ALL 200**



**PV 200**



**GP-FS**



**SD-FS**



**RU**



**GP-XL**



**PT**



**GP-M**



**P3**

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
<b>ESPOSITORI CON PRODOTTI NON FUNZIONANTI</b>		
<b>ALL 200</b>	Mano da esposizione H 200 cm metri con tecnologia in vista in DT	€ 900,00
<b>PV 200</b>	Parvis da esposizione H 200 cm ottiche in vista	€ 450,00
<b>GP-FS</b>	Pannello da terra per linea Gapid con 3 prodotti in vista . Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 190,00
<b>SD-FS</b>	Pannello da terra per linea Sadrin con profilo in vista. Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 190,00
<b>RU</b>	Roll Upp differenti. Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 80,00
<b>PT</b>	Display da banco porta depliant.Dimensione H 30 cm L 25 cm	€ 15,00
<b>ESPOSITORI CON PRODOTTI FUNZIONANTI</b>		
<b>GP-XL</b>	Pannello da terra con prodotto Gapid funzionante . Dimensione H 180 cm L 80 cm	€ 300,00
<b>GP-M</b>	Pannello da banco con prodotto Gapid funzionante . Dimensione H 60 cm L 40, 5 cm	€ 140,00
<b>ESPOSITORE GIREVOLE CON PRODOTTI NON FUNZIONANTI</b>		
<b>P3</b>	Espositore TRIS girevole con i seguenti prodotti: Sadrin, Nat e Ales . Dimensione H 46, 5 cm L 30 cm	€ 280,00

## Prestazioni

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa. Sono al netto di spese di trasporto, le spese di imballo sono invece incluse. Politec S.r.l. si riserva il diritto di cambiare e modificare il presente listino in ogni momento senza alcun preavviso.

## Tempi di consegna

Il termine di consegna indicato sulla conferma d'ordine è assolutamente indicativo per Politec S.r.l., la quale può successivamente confermarlo, modificarlo, a seconda delle proprie effettive esigenze. Eventuali ritardi nelle consegne non danno diritto al cliente di rifiutare la consegna dei prodotti, nè di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

## Spedizioni

Le spedizioni, salvo diversi accordi, sono da considerarsi in porto assegnato a mezzo trasportatori definiti a cura del committente o sua delegata. In questo caso le merci viaggiano a rischio e pericolo del Committente. Nell'eventualità di vendite in porto franco, con o senza addebito in fattura, le spedizioni saranno effettuate tramite corrieri con noi convenzionati e la merce sarà assicurata per l'effettivo valore della fattura. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce (salvo diversi termini stabiliti dalla legge).

## Pagamenti

I prodotti acquistati potranno essere pagati secondo le modalità evidenziate di volta in volta in fase d'ordine. Qualunque reclamo, denuncia di vizi o altro motivo di protesta di una o più partite di merce non legittimano il committente a sospendere o ritardare i pagamenti.

Il mancato rispetto dei termini e condizioni di pagamento autorizza la società a:

- non prestare la garanzia sui prodotti forniti
- esigere l'interesse di mora senza alcuna ingiunzione
- rendere immediatamente esigibili anche le fatture emesse e non ancora scadute
- agire giudizialmente per ottenere il pagamento delle somme dovute per merci già fornite
- chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni
- sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso anche se dipendenti da altri contratti.

## Resi merce

Tutti i resi devono essere preventivamente concordati con il nostro personale. La merce resa deve essere consegnata in porto franco. I prodotti acquistati oltre 24 mesi dalla produzione o in garanzia verranno gestiti con le seguenti modalità:

- 1) in garanzia = vengono sostituiti con nuovo;
- 2) fuori garanzia = permutati con nuovo a prezzo netto dedicato;
- 3) riparati con preventivo.

Per la procedura di reso è d'obbligo la richiesta e la compilazione in ogni sua parte del **Modulo di Richiesta Autorizzazione Reso** che deve essere richiesto, compilato ed inviato all'ufficio dedicato a: [assistenza@politecsrl.it](mailto:assistenza@politecsrl.it)

## Garanzia

La garanzia è di 24 mesi dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo il Produttore si fa carico di riparare o di sostituire gratuitamente il materiale difettoso.

In caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto.

La merce dovrà pervenire presso la sede di Bellusco in porto franco.

## Caratteristiche prodotti

Poiché i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, le caratteristiche tecniche e costruttive possono subire variazioni.

## Ordini

Ogni ordine trasmesso ed evaso implica l'accettazione completa di tutte le condizioni generali di vendita.

## Foro competente

Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.



**Politec S.r.l.**

Via Adda, 66/68 • 20882 Bellusco (MB) • Italy

T +39 039 6883019 F +39 039 6200471

info@politecsrl.it • www.politecsrl.it