

PROMOZIONE VALIDA DAL 01 MARZO AL 31 MAGGIO 2023

SELEZIONE AUTOMAZIONE 2023



OLTRE 100 PRODOTTI AUTOMAZIONE



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



R20/300

Attuatore elettromeccanico 230V AC irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m con 1 fincorsa a microswitch, completo di piastre di fissaggio **Cod. R20/300**

R20/300SC

Come sopra, versione compatibile, senza attacchi. **Cod. R20/300SC**

Prezzo di listino

~~480,00€~~

189,00



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



R21/351

Motoriduttore elettromeccanico interrato 230V AC irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m. Versione standard con cavo corto da 2 m. **Cod. R21/351**

R21/351SC

Versione Leva Tipo C. Equivalente e compatibile. **Cod. R21/351SC**

Prezzo di listino

~~530,00€~~

219,00



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



SYNUS/2

Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling code) 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia. **Cod. SYNUS/2**

Prezzo di listino

~~43,00€~~

12,90

Acquisto minimo 10 pz



R90/F4ES

Coppia di Fotocelle sincronizzate **Cod. R90/F4ES**

Prezzo di listino

~~72,00€~~

19,90



KIT H30/646

Il Kit è composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore scorrevole 230Vac Irreversibile Fino 600 Kg. Cod. H30/644
- Pz. 1 Base di fissaggio completa di tiranti. Cod. KT214
- Pz. 1 Kit finecorsa magnetico H30 R30 G30 M30. Cod. MC775
- Pz. 1 Radio ricevente a 2 Canali ad innesto 433,92 Mhz. Cod. H93/RX22A/I
- Pz. 2 Radiocomando 433,92 Mhz - 2 canali. Cod. T80/TX2
- Pz. 1 Coppia di fotocellule sincronizzate. Cod. R90/F2ES
- Pz. 1 Lampeggiante Led 230V. Cod. FIFTHY/230
- Pz. 1 Tabella segnaletica "automatic opening". Cod. R99/C/001

Cod. KIT H30/646



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



Prezzo di listino
~~860,00€~~

319^{,00}



KIT BE20/212/HS

Il Kit è composto da:

- Pz. 2 Attuatore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m con fermi meccanici in apertura e chiusura. Cod. BE20/200/HS
- Pz. 1 Controller digitale 36V per la gestione di 2 motori BRUSHLESS, in contenitore plastico. Cod. EDGE1/BOX
- Pz. 1 Radio ricevente a 2 canali ad innesto 433,92 Mhz (500 codici memorizzabili) per centrali di comando serie H70, B70, EDGE e CTRL. Cod. H93/RX22A/I
- Pz. 2 Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling code), 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia. Cod. SYNUS/2
- Pz. 1 Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate 24V AC/DC, fino ad un massimo di 4 coppie di fotocellule. Cod. R90/F4ES
- Pz. 1 Lampeggiante LED serie FIFTHY 24V con antenna integrata. Cod. FIFTHY/24
- Pz. 1 Tabella segnaletica "Automatic Opening". Cod. R99/C/001

Cod. KIT BE20/212/HS



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



Prezzo di listino
~~1.647,00€~~

699^{,00}

IN OMAGGIO



con l'acquisto di
KIT scorrevole a scelta tra
BXV 600KG/1000KG
BKV 2000KG

15 UTENTI

BLUETOOTH

806SL-0210

Selettore bluetooth da
esterno per 15 utenti con
retroilluminazione blu.
Colore grigio, RAL7024.
Cod. 806SL-0210



KIT BXV 600KG

Il Kit è composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore 24V per cancelli scorrevoli fino A 600 Kg Cod. 801MS-0180
- Pz. 1 Scheda radio ad innesto a 433,9 Mhz Cod. 001AF43S
- Pz. 1 Trasmettitore bicanale multiutenza con autoapprendimento. Cod. 001TOP-432EE
- Pz. 1 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24V AC - DC fino a 230 VAC con cupola di colore bianco. Cod. 806LA-0020

Cod. KIT BXV600



Prezzo di listino

~~1.101,30€~~

449^{,00}

KIT BXV 1000KG

Il Kit è composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore 24V per cancelli scorrevoli fino A 1000 Kg Cod. 801MS-0230
- Pz. 1 Scheda radio ad innesto a 433,9 Mhz Cod. 001AF43S
- Pz. 1 Trasmettitore bicanale multiutenza con autoapprendimento. Cod. 001TOP-432EE
- Pz. 1 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco. Cod. 806LA-0020

Cod. KIT BXV1000



Prezzo di listino

~~1.351,30€~~

599^{,00}

KIT BKV 2000KG

Il Kit è composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore 36V per cancelli scorrevoli fino A 2000 Kg Cod. 801MS-0310
- Pz. 1 Scheda radio ad innesto a 433,9 Mhz Cod. 001AF43S
- Pz. 1 Trasmettitore bicanale multiutenza con autoapprendimento. Cod. 001TOP-432EE
- Pz. 1 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco. Cod. 806LA-0020

Cod. KIT BKV2000



Prezzo di listino

~~1.814,30€~~

799^{,00}



IN OMAGGIO

con l'acquisto di
KIT battente a scelta tra
ATSCB2
ATSCB1

806SL-0210

Selettore bluetooth da
esterno per 15 utenti con
retroilluminazione blu.
Colore grigio, RAL7024.
Cod. 806SL-0210



KIT BATTENTE 3M A 2 ANTE

Il Kit è composto da:

- Pz. 2 Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm per anta fino a 3 m Cod. 801MP-0070
- Pz. 1 Quadro comando ZL65 Cod. 002ZL65
- Pz. 1 Scheda radio ad innesto a 433,9 Mhz Cod. 001AF43S
- Pz. 1 Trasmettitore bicanale multiutenza con autoapprendimento. Cod. 001TOP-432EE
- Pz. 1 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco. Cod. 806LA-0020

Cod. KIT ATSCB2



Prezzo di listino

~~1.884,30€~~

699^{,00}

KIT BATTENTE 5M A 1 ANTA

Il Kit è composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm per anta fino a 5 m Cod. 801MP-0080
- Pz. 1 Quadro comando ZL65 Cod. 002ZL65
- Pz. 1 Scheda radio ad innesto a 433,9 Mhz Cod. 001AF43S
- Pz. 1 Trasmettitore bicanale multiutenza con autoapprendimento. Cod. 001TOP-432EE
- Pz. 1 Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco. Cod. 806LA-0020

Cod. KIT ATSCB1



Prezzo di listino

~~1.314,30€~~

599^{,00}



KIT JUNIOR 633

KIT composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore elettromeccanico JUNIOR a 230V, completo di centrale di comando per cancelli scorrevoli fino a 600 kg Cod. 633L
- Pz. 1 Radio ricevente 868,19 MHz da innesto Cod. 5311L
- Pz. 2 Trasmettitore VIX 53/4 TR 4 canali 868,19 MHz colore giallo mustard Cod. 5313YL
- Pz. 1 Coppia di fotocellule da parete ZERO.PH. Portata 20 m. Cod. 140L
- Pz. 1 Lampeggiante ZERO.L 230 Vac - 24 Vac/dc. Antenna integrata. Cod. 152L
- Pz. 1 Targa segnaletica Cod. 2127L

Cod. 634K0VL



Prezzo di listino
~~927,00€~~

349,00

KIT JUNIOR 650

KIT composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore elettromeccanico JUNIOR a 230V, completo di centrale di comando per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg Cod. 650L
- Pz. 1 Radio ricevente 868,19 MHz da innesto Cod. 5311L
- Pz. 2 Trasmettitore VIX 53/4 TR 4 canali 868,19 MHz colore giallo mustard Cod. 5313YL
- Pz. 1 Coppia di fotocellule da parete ZERO.PH. Portata 20 m. Cod. 140L
- Pz. 1 Lampeggiante ZERO.L 230 Vac - 24 Vac/dc. Antenna integrata. Cod. 152L
- Pz. 1 Targa segnaletica Cod. 2127L

Cod. 651K0VL



Prezzo di listino
~~1.092,00€~~

399,00



KIT DARDO 24V

KIT composto da:

- Pz. 2 Motoriduttori DARDO 24V per cancelli a battente con ante fino 400 kg
2,5m di lunghezza Cod. 424L
- Pz. 1 Quadro comando ELPRO42 Cod. 4200L
- Pz. 1 Radio ricevente 868,19 MHz da innesto Cod. 5311L
- Pz. 2 Trasmettitore VIX 53/4 TR 4 canali 868,19 MHz
colore giallo mustard Cod. 5313YL
- Pz. 1 Coppia di fotocellule da parete ZERO.PH. Portata 20 m. Cod. 140L
- Pz. 1 Lampeggiante ZERO.L 230 Vac - 24 Vac/dc.
Antenna integrata. Cod. 152L
- Pz. 1 Targa segnaletica Cod. 2127L

Cod. 4241K0VL



Prezzo di listino
~~1.205,00€~~
449,00

KIT DARDO 430

KIT composto da:

- Pz. 2 Motoriduttori DARDO 230V per cancelli a battente con ante fino a 350 kg
2,8m di lunghezza Cod. 430L
- Pz. 1 Quadro comando ELPRO43 Cod. 4300L
- Pz. 1 Radio ricevente 868,19 MHz da innesto Cod. 5311L
- Pz. 2 Trasmettitore VIX 53/4 TR 4 canali 868,19 MHz
colore giallo mustard Cod. 5313YL
- Pz. 1 Coppia di fotocellule da parete ZERO.PH. Portata 20 m. Cod. 140L
- Pz. 1 Lampeggiante ZERO.L 230 Vac - 24 Vac/dc.
Antenna integrata. Cod. 152L
- Pz. 1 Targa segnaletica Cod. 2127L

Cod. 4302K0VL



Prezzo di listino
~~1.318,00€~~
499,00



COMBI

Pz. 1 Combi 740 110°
con blocco bidirezionale
DESTRO o SINISTRO

Cod. 7677BB3DXL
Cod. 7677BB3SXL



Prezzo di listino
~~728,00€~~

349^{,00}



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA

Struttura e cofano in alluminio per
una garanzia totale nel tempo.
Regolazione della forza
con frizione meccanica.
Robusto e compatto con basamento
in alluminio pressofuso.
Adatto per impianti ad uso
intensivo ed industriale.

MEC200

Pz. 1 Motoriduttore elettromeccanico
monofase ad uso industriale 230 Vac per
cancelli scorrevoli fino a 1.800 kg.
1HP, monofase verticale.
Accoppiamento in bagno d'olio della vite
senza-fine e della corona di bronzo, su
cuscinetti a sfere.

Cod. 212567L



Prezzo di listino
~~954,00€~~

399^{,00}

OLIO FADINI

Pz. 1 Olio Fadini per motori oleodinamici.
Tanica 2 L

Cod. 710L



Prezzo di listino
~~45,00€~~

19^{,90}



ELPRO27

Pz. 1 Quadro monofase universale. Programmatore elettronico con condensatori motore incorporati. Per cancelli a battente a una o due ante, con o senza finecorsa.

Cod. 7047L

Prezzo di listino
~~286,00€~~

119,00



ELPRO37

Pz. 1 Programmatore elettronico monofase/trifase con freno elettronico per cancelli scorrevoli (max 1,5 CV trifase o 1,0 CV monofase).

Cod. 7087L

Prezzo di listino
~~302,00€~~

119,00



KIT TASTIERE

NEW

KIT composto da:
Pz. 2 ZERO.DGT tastiera digitale da parete. Cod. 146L
Pz. 1 Scheda per tastiera digitale, con contenitore da esterno. Possibilità di collegare fino a 4 tastiere. Capacità memoria 16 codici. Cod. 612L

Cod. KIT ZERO DGT

Prezzo di listino
~~236,00€~~

99,00

370L / 371L

Pz. 1 Selettore a chiave da parete / incasso
Cod. 370L / Cod. 371L

FINE SERIE



Prezzo di listino
~~45,00€~~

19,90

140L / 141L

Pz. 1 Coppia di fotocellule da parete / incasso.
Cod. 140L / 141L

IP
IP55

20m

NEW



Prezzo di listino
~~77,00€~~

24,90

Un'importante opportunità nasce dalla nuova collaborazione tra Tecnoapp e Comunello.

Da gennaio 2023, i prodotti della linea automation a marchio Comunello, acquistati presso Tecnoapp, godranno di una estensione di garanzia, saranno quindi **GARANTITI 5 ANNI.**



5 ANNI AL TUO FIANCO
è il nostro modo per garantirti
la qualità e l'affidabilità nel tempo
dei prodotti **MADE IN COMUNELLO**



KIT BORDER



- KIT composto da:
- Pz. 1 Border 400 24V Cod. BR400-24V
 - Pz. 1 Asta ellittica in alluminio L = 4 m Cod. AC-641
 - Pz. 1 Guaina rossa per asta ellittica per Border, L= 4m Cod. AC-672
 - Pz. 1 Etichette adesive rifrangenti (pacco da 30 pezzi) Cod. AC-660
 - Pz. 1 Tappo per asta ellittica con guaina Cod. AC-717
 - Pz. 1 Kit fissaggio a fondazione Cod. AC-500
 - Pz. 1 Molla unica per asta leggera Border/Limit Cod. AC-541

Cod. GKBR040VL0A901



Prezzo di listino
~~1.770,62€~~

599^{,00}



KIT LIMIT 600 - SEMAFORICO



- KIT composto da:
- Pz. 1 limit 600 24v + scheda comando + ricevente + molla ac-541
 - Pz. 2 luci led interne ac-771 + Pz. 2 aste per vano 3 mt (ac-630)
 - Pz. 1 kit fondamenta ac-510
 - Pz. 1 giunto per aste ac-775
 - Pz. 1 tappo posteriore per guaine ac-700 + 1 tappo per asta ac-710
 - Pz. 1 guaina trasparente per asta 6 mt (ac-683t)
 - Pz. 1 3 strisce adesive ac-660 + 3 strisce led rgb ac-778
 - Pz. 1 supporto asta mobile ac-570 + 1 traffic adapter

Cod. KIT LIMIT 600



Prezzo di listino
~~3.333,90€~~

799^{,00}



KIT LIMIT 800 - SEMAFORICO



- KIT composto da:
- Pz. 1 Limit 800 24V Cod. LT800-24V-B
 - Pz. 1 Asta rotonda in alluminio con guaina laterale trasparente, L = 3m Cod. AC-731
 - Pz. 1 Asta rotonda in alluminio con guaina laterale trasparente, L=5m Cod. AC-751
 - Pz. 1 Giunto per aste Cod. AC-765
 - Pz. 1 Etichette adesive rifrangenti per LIMIT 800 (pacco da 30 pezzi) Cod. AC-661
 - Pz. 1 Copertura frontale Cod. AC-713
 - Pz. 1 Due Strisce Led RGB per aste Cod. L = 8 m AC-778
 - Pz. 1 Kit fissaggio a fondazione Cod. AC-510
 - Pz. 1 Molla doppia per LIMIT 800 Cod. AC-551 + 2 Luci LED interne Cod. AC-771
 - Pz. 1 Appoggio mobile per asta Cod. AC-570
 - Pz. 1 Guaina protettiva, L = 8 m Cod. AC-684
 - Pz. 1 Adattatore semaforico

Cod. GKLT080EL0R907A



Prezzo di listino
~~3.700,00€~~

1.299^{,00}

SCANSIONA E VEDI IL VIDEO

SCOPRI COMUNELLO



TI ASPETTIAMO IN FILIALE

5
YEARS
warranty



SCANSIONA
MANUALE FORT



KIT FORT 230*



KIT composto da:

- Pz. 1 Attuatore elettromeccanico a 230 Vac per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg con encoder
- Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
- Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
- Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
- Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza
- Pz. 1 Supporto di fissaggio per attuatore scorrevole

Cod. GKFT080EHB000A

KIT FORT 24



KIT composto da:

- Pz. 1 Attuatore elettromeccanico a 24 Vdc per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg con encoder
- Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
- Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
- Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
- Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza
- Pz. 1 Supporto di fissaggio per attuatore scorrevole

Cod. GKFT080ELB000A



Prezzo di listino*
~~975,88€~~

299,00

5
YEARS
warranty



SCANSIONA
MANUALE ABACUS



KIT ABACUS 230



KIT composto da:

- Pz. 2 attuatore con vite senza fine, 230 Vac, per cancelli ad anta battente, anta fino a 3 m
- Pz. 1 Centrale per impianti a 2 motori
- Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
- Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
- Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
- Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza

Cod. GKAS300MLB908

KIT ABACUS 24*



KIT composto da:

- Pz. 2 attuatore con vite senza fine, 24 Vdc, per cancelli ad anta battente, anta fino a 3 m
- Pz. 1 Centrale per impianti a 2 motori
- Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
- Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
- Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
- Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza

Cod. GKAS300MEH900



Prezzo di listino*
~~1.628,78€~~

449,00

VIENI A VEDERE I PRODOTTI COMUNELLO IN FUNZIONE

5
YEARS
warranty



KIT EAGLE 230*



KIT composto da:

- Pz. 2 Motori elettromeccanici interrati EAGLE, 230 Vac, per cancelli ad anta battente con Encoder. Cavo 10 m.
 - Pz. 1 Centrale per impianti a 2 motori
 - Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
 - Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
 - Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
 - Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza
- Cod. GKEE035EH0900A**

KIT EAGLE 24



KIT composto da:

- Pz. 2 Motori elettromeccanici interrati EAGLE, 24 Vdc, per cancelli ad anta battente con Encoder. Cavo 10 m.
 - Pz. 1 Centrale per impianti a 2 motori
 - Pz. 2 Radiocomando rolling code 2 canali 433,92 Mhz con codifica rolling-code
 - Pz. 1 Coppia di fotocellule con portata fino a 18 m.
 - Pz. 1 Lampeggiante a led di nuova generazione, alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac.
 - Pz. 1 Tabella segnaletica di sicurezza
- Cod. GKEE035EL0900A**



Prezzo di listino*
~~1.670,97 €~~

549,00

5
YEARS
warranty

5
YEARS
warranty

EAGLE 230



KIT composto da:

- Pz. 1 Motore elettromeccanico interrato EAGLE, 230 Vac, per cancelli ad anta battente con Encoder. Cavo 10 m.
- Cod. GEE03500H1G00A**

EAGLE 24*



KIT composto da:

- Pz. 1 Motore elettromeccanico interrato EAGLE, 24 Vdc, per cancelli ad anta battente con Encoder. Cavo 10 m.
- Cod. GEE03500L1G00A**

Prezzo di listino*
~~559,13 €~~

199,00

5
YEARS
warranty

KIT CASSA

KIT composto da:

- Pz. 1 Sblocco con chiave Cod. AC-160
 - Pz. 1 Gruppo cassa di fondazione zincata a caldo con coperchio in acciaio inox 316L
- Cod. KIT BOX-HG**

Prezzo di listino*
~~431,91 €~~

149,00

SHOWIN S45 30N

Pz. 1 Attuatore elettrico tubolare per apertura e chiusura di tapparelle Ø 45 mm, forza 30NM con cavo elettrico di 1,5 m. e chiave di regolazione fine corsa. Nel kit sono comprese le staffe di ancoraggio e l'adattatore ottagonale da 60 mm.

Cod. MS45SM30H0B00




Prezzo di listino
~~99,54€~~
29^{,90}
Acquisto minimo 10 pz

SHOWIN S45 50N

Pz. 1 Attuatore elettrico tubolare per apertura e chiusura di tapparelle Ø 45 mm, forza 50NM con cavo elettrico di 1,5 m. e chiave di regolazione fine corsa. Nel kit sono comprese le staffe di ancoraggio e l'adattatore ottagonale da 60 mm.

Cod. MS45SM50H0B00



Prezzo di listino
~~113,55€~~
34^{,90}
Acquisto minimo 10 pz

LIWIN L35

Pz. 1 Attuatore elettrico a catena per apertura e chiusura di finestre a sporgere, lucernai, vasistas in legno, PVC e alluminio. 350N, corsa regolabile fino a 420 mm. RAL 9010, bianco.

Cod. ML35S140H0W00



Prezzo di listino
~~130,53€~~
64^{,90}

FAST

Pz. 1 Attuatore elettrico a stelo per apertura e chiusura di finestre a sporgere, a lamelle, pale frangisole e cupole. Corsa 300 mm. RAL 7035, grigio alluminio.

Cod. MFAST300H0B00



Prezzo di listino
~~132,61€~~
64^{,90}



KIT PHEBE 1

KIT per porte da garage basculanti composto da:

- 1 Operatore con quadro integrato
- 1 Base di fissaggio L = 1600 mm
- 2 Accessori di rinvio laterale
- 1 Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 3 m
- 1 Coppia di bracci telescopici dritti
- 1 Trasmettitore Mitto a 2 canali.
- 1 Lampeggiante 12/24/230 V

Cod. KIT PHEBE1



Prezzo di listino ~~1.735,00€~~

449,00

WINNER PRO V3 60/200EF

Pz. 1 Motore per serrande avvolgibili Pujol Winner Pro 600/200 170 Kg
Per palo da 48 e 60 mm e molle da 200 e 220 mm, con elettrofreno e cordino di sblocco.

Cod. P1W17EG000



Prezzo di listino ~~325,50€~~

89,00

WALLKEY KS PLUS

Pz. 1 Selettore a chiave, salita e discesa più sblocco

Cod. PACERE0201



Prezzo di listino ~~42,00€~~
19,90

MINI BOX

Pz. 1 Blindino in alluminio con pulsante e leva di sblocco

Cod. PADESBM500



Prezzo di listino ~~43,50€~~
19,90



SCANSIONA SCARICA IL MANUALE



KIT DELTA 2

KIT composto da:

- Pz. 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione Cod. 1097805
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED Cod. 410029
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP20 D Cod. 785102
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 Cod. 401302
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata Cod. 71275101
- Pz. 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH Cod. 787852
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR Cod. 787007
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 1056303445



Prezzo di listino
~~812,00€~~

329,00



SCANSIONA SCARICA IL MANUALE



KIT PRATICO

- Pz. 1 Motoriduttore 746 E R Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati Cod. 109776
- Pz. 1 Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.) Cod. 737816
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED Cod. 410029
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP20 D Cod. 785102
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 Cod. 401302
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata Cod. 71275101
- Pz. 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH Cod. 787852
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR Cod. 787007
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 10564944



Prezzo di listino
~~1.252,00€~~

499,00





KIT LEADER 230V

KIT composto da:

- Pz. 2 Attuatori 402 CBC Cod. 104468
- Pz. 1 Scheda elettronica E045S Cod. 790077
- Pz. 1 Contenitore mod. E per schede elettroniche Cod. 720119
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED Cod. 410029
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP 20B D Cod. 785103
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B Cod. 401304
- Pz. 1 Serratura a chiave personalizzata Cod. 71275101
- Pz. 1 Ricevente ad innesto XF 433 MHz Cod. 787831
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR Cod. 787007
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 105633445



Prezzo di listino
~~1.611,00€~~

599^{,00}



KIT MASTER 230



KIT composto da:

- Pz. 2 Attuatori 415 230V
- Pz. 1 Scheda elettronica E045S + Contenitore mod. E
- Pz. 1 Ricevente XF 433 MHz
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP 20B D
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 104415445



KIT MASTER 24*



KIT composto da:

- Pz. 2 Attuatori 415 24V
- Pz. 1 Apparecchiatura elettronica E024S + Contenitore
- Pz. 1 Ricevente XF 433 MHz
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP 20B D
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 104415144



Prezzo di listino*
~~1.552,00€~~

599^{,00}



KIT POWER 230



KIT composto da:

- Pz. 2 Attuatori 770N 230V
- Pz. 1 Scheda elettronica E045S + Contenitore mod. E
- Pz. 1 Ricevente XF 433 MHz
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP 20B D
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 106746445




KIT POWER 24*



KIT composto da:

- Pz. 2 Attuatori 770N 24V
- Pz. 1 Apparecchiatura elettronica E024S + Contenitore
- Pz. 1 Ricevente XF 433 MHz
- Pz. 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR
- Pz. 1 Lampeggiatore XLED
- Pz. 1 Coppia di fotocellule XP 20B D
- Pz. 1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B
- Pz. 1 Serratura con chiave personalizzata
- Pz. 1 Cartello "Automatico FAAC"

Cod. 106747445



Prezzo di listino*
~~1.855,00€~~

649^{,00}



+40%
EXTRA
SCONTO

740 MOTORIDUTTORE 230V

Pz. 1 Motoriduttore 230V per cancelli scorrevoli.
Peso max anta 500 Kg.
Velocità max 12 m/min.
Frequenza d'utilizzo 30%

Cod. 1097805



+30%
EXTRA
SCONTO

746 ER MOTORIDUTTORE 230V

Pz. 1 Motoriduttore 230V a bagno d'olio per cancelli scorrevoli. Peso max anta 600 Kg.
Velocità max 9,6/12 m/min.
Frequenza d'utilizzo 70%

Cod. 109776



+10%
EXTRA
SCONTO

844 ER MOTORIDUTTORE 230V

Pz. 1 Motoriduttore 230V a bagno d'olio per cancelli scorrevoli. Peso max anta 1800 Kg.
Velocità max 9,6/12 m/min.
Frequenza d'utilizzo 70%

Cod. 109837



+40%
EXTRA
SCONTO

770N ATTUATORE 230V

Pz. 1 Attuatore elettromeccanico interrato
Larghezza max singola anta 2/3,5 m (con elettroserratura)
Peso max anta 500 Kg.
Frequenza d'utilizzo S3 - 30%

Cod. 10675201



+40%
EXTRA
SCONTO

770N ATTUATORE 24V

Pz. 1 Attuatore elettromeccanico interrato
Larghezza max singola anta 2/3,5 m (con elettroserratura)
Peso max anta 500 Kg.
Frequenza d'utilizzo uso continuo

Cod. 10675301



+40%
EXTRA
SCONTO

402 ATTUATORE 230V

Pz. 1 Attuatore oleodinamico 230V
Larghezza max singola anta 1,8 m
Frequenza d'utilizzo (cicli/ora) 55

Cod. 104468



+30%
EXTRA
SCONTO

415L ATTUATORE 230V

Pz. 1 Attuatore elettromeccanico
Larghezza max singola anta 3,5 / 4 m (con elettroserratura)
Frequenza d'utilizzo S3 - 30%

Cod. 104417



+30%
EXTRA
SCONTO

415 ATTUATORE 24V

Pz. 1 Attuatore elettromeccanico
Larghezza max singola anta 2,5 / 3 m (con elettroserratura)
Frequenza d'utilizzo uso continuo

Cod. 1044151



+20%
EXTRA
SCONTO

415 ATTUATORE 230V

Pz. 1 Attuatore elettromeccanico
Larghezza max singola anta 2,5 / 3 m (con elettroserratura)
Frequenza d'utilizzo S3 - 30%

Cod. 104415



+20%
EXTRA
SCONTO

SCHEDA ELETTRONICA E145S

Pz. 1 Scheda elettronica E145S per automazioni a battente o scorrevole 230V

Cod. 790076



+30%
EXTRA
SCONTO

SCHEDA ELETTRONICA E024S

Pz. 1 Scheda elettronica E024S per utomazioni a battente 24V

Cod. 790286



+20%
EXTRA
SCONTO

SCHEDA ELETTRONICA 455D

Pz. 1 Scheda centrale elettronica 455 D. Comando per cancelli battenti

Cod. 790917



+20%
EXTRA
SCONTO

CONTENITORE MOD. E

Pz. 1 Contenitore mod. E per schede elettroniche

Cod. 720119



+10%
EXTRA
SCONTO

FOTOCELLULA XP20 D

Pz. 1 Fotocellula da parete orientabile, 24V
Cod. 785102

FOTOCELLULA XP20B D

Pz. 1 Fotocellula da parete orientabile con BUS a due fili non polarizzati a 24V. **Cod. 785103**



+30%
EXTRA
SCONTO

FOTOCELLULA XP30B

Pz. 1 Fotocellula da parete, 24V. Portata 30 metri. IP54.

Cod. 785106



+10%
EXTRA
SCONTO

XLED

Pz. 1 Lampeggiatore Led 24VDC, 230VAC, 115VAC. Dotato di 40 led per garantire visibilità anche in pieno giorno. Compatibile sia con le riceventi con frequenza 433Mhz che 868 Mhz.

Cod. 410029



+40%
EXTRA
SCONTO

TRASMETTITORE XT2 433

Pz. 1 Trasmittitore bicanale XT2 433 Mhz
Cod. 787007

TRASMETTITORE XT2 868

Pz. 1 Trasmittitore bicanale XT2 868 Mhz
Cod. 787009



+40%
EXTRA
SCONTO

TRASMETTITORE XT4 433

Pz. 1 Trasmittitore quadricanale XT4 433 Mhz
Cod. 787008

TRASMETTITORE XT4 868

Pz. 1 Trasmittitore quadricanale XT4 868 Mhz
Cod. 787010



**SCANSIONA SCARICA
SCHEDA TECNICA**



Nuova luce di cortesia a led integrata
Tutta la sicurezza del basso voltaggio del motore 24 Vdc con encoder. Nuova centrale predisposta al collegamento del LED KIT. Guida pre-assemblata a catena, in pezzo unico. Testa motore orientabile.
Possibilità di comando luce di cortesia temporizzato.

KIT VIPER



Pz. 1 Motore 24 Vdc per porte sezionali fino a 13 m², centrale con ricevitore integrato, forza 1000 N e guida a catena pre assemblata 3320 mm in pezzo unico.
Pz. 1 Trasmittitore 4 canali, colore bianco, 433 MHz

Cod. 900VIP10U

Prezzo di listino
~~439,50€~~
159^{,90}



HAL2

Pz. 1 Braccio oscillante per porte basculanti a contrappeso

Cod. 900HAL2

Prezzo di listino
~~88,00€~~
49^{,90}



SBCO

Pz. 1 Dispositivo di sblocco dall'esterno L=3000 mm

Cod. 900SBCO

Prezzo di listino
~~25,50€~~
14^{,90}

LiftMaster

LIFTMASTER LIFTMASTER

**KIT LM80**

KIT traino 800N composto da:
Pz. 1 Motore 800 Nm
Pz. 1 Guida a cinghia 3200 mm,
pezzo unico.
Pz. 2 Radiocomandi
Pz. 1 Pulsante radio
Cod. LM80EVF-3200



RESIDENZIALE



24Vdc



800N

Prezzo di listino

~~338,00€~~**169^{,00}****KIT LM130**

KIT traino 1300N composto da:
Pz. 1 Motore 1300 Nm
Pz. 1 Guida a cinghia 3200 mm,
pezzo unico.
Pz. 2 Radiocomandi
Pz. 1 Pulsante radio
Pz. 1 Fotocellula BUS
Cod. LM130EVF-3200



RESIDENZIALE



24Vdc



1300N

Prezzo di listino

~~531,00€~~**249^{,90}**

OLTRE 100 PRODOTTI IN PROMOZIONE

TXQ449200

Pz. 1 Trasmettitore a 2 funzioni 433 Mhz S449.
Cod. TXQ449200

433 Mhz



Prezzo di listino
~~36,00€~~

9^{,90}

Acquisto minimo 10 pz

TXQ449400

Pz. 1 Trasmettitore a 4 funzioni 433 Mhz S449.
Cod. TXQ449400

433 Mhz



Prezzo di listino
~~39,00€~~

10^{,90}

Acquisto minimo 10 pz



RQM449200

Ricevitore Mini Bicanale
12-24V Ac-Dc
Cod. RQM449200

12/24V

433 Mhz

Prezzo di listino
~~86,00€~~

29^{,90}

TXQ504C2

Pz. 1 Radiocomando digitale quarzato, 433 MHz
rolling code precodificato a 2 canali. Cod. TXQ504C2

433 Mhz



Prezzo di listino
~~42,00€~~

13^{,90}

Acquisto minimo 10 pz

TXQ504C4

Pz. 1 Radiocomando digitale quarzato, 433 MHz rolling
code precodificato a 4 canali. Cod. TXQ504C4

433 Mhz



Prezzo di listino
~~46,00€~~

14^{,90}

Acquisto minimo 10 pz



RQM504C2

Pz. 1 Ricevitore mini
bicanale 12/24Vac-dc
Canali impostabili ON/OFF o impulsivi.
Possibilità di memorizzare fino a 1000 codici.
Contenitore per applicazioni interne IP20.
Cod. RQM504C2

12/24V

433 Mhz

Prezzo di listino
~~92,00€~~

34^{,90}



ILB SINCRO

Pz. 1 Coppia di fotocellule da incasso con sincronismo ed ottica regolabile. L'alimentazione può essere a tensione 24V alternata o continua, senza riferimenti di polarità. Portata 50 m.
Cod. ILB SINCRO



~~Prezzo di listino
66,00€~~
24^{,90}



FT201 SINCRO

Pz. 1 Coppia di fotocellule da esterno, con sincronismo ed ottica regolabile. Fotocellule di ridotte dimensioni di semplice e veloce installazione. portata 60 m.



~~Prezzo di listino
59,00€~~
24^{,90}

Cod. FT201 SINCRO



CDR861

Pz. 1 Trasmettitore e ricevitore alloggiati in scatole di plastica antiurto molto compatte, predisposte per il fissaggio a parete. Base di appoggio a parete in gomma termoplastica. Indice di protezione IP54.



~~Prezzo di listino
54,00€~~
24^{,90}

Cod. CDR861



CDR999

Pz. 1 Fotocellula da esterno con testa ottica orientabile rotazione orizzontale 180° verticale $\pm 30^\circ$. Barriera all'infrarosso modulato composta da proiettore e ricevitore. Alimentazione 12 - 24 Vac/dc. Portata 10m.
Cod. CDR999



~~Prezzo di listino
68,00€~~
24^{,90}




SCANSIONA
ISTRUZIONI



BS01C15

Pz. 1 BS01-C Bordo
Sensibile per cancelli scorrevoli
assemblato 1,5 metri.
Cod. BS01C15




BS01C17

Pz. 1 BS01-C Bordo
Sensibile per cancelli scorrevoli
assemblato 1,7 metri.
Cod. BS01C17



BS01C18

Pz. 1 BS01-C Bordo
Sensibile per cancelli scorrevoli
assemblato 1,8 metri.
Cod. BS01C18



BS01C20*

Pz. 1 BS01-C Bordo
Sensibile per cancelli scorrevoli
assemblato 2,0 metri.
Cod. BS01C20



Prezzo di listino*

~~78,00€~~

29,90



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



CAVO ANTICADUTA 515

Pz. 1 Cavo acciaio anticaduta Inox - Certificato.
515 mm di lunghezza.
Cod. AC02100

CAVO ANTICADUTA 700*

Pz. 1 Cavo acciaio anticaduta Inox - Certificato.
700 mm di lunghezza.
Cod. AC02200

Prezzo di listino*

~~25,00€~~

9,90

Acquisto minimo 5 pz



ARMADIETTO ZINCATO

Pz. 1 Armadietto per quadro comando zincato
280x140xh700mm
completo di chiusura a chiave trilobata
senza piastra di fondazione.
Cod. AC01100A

Prezzo di listino

~~215,00€~~

99^{,90}

CLN8050



Pz. 1 Colonnina in alluminio CLN8
per fotocellule.
Altezza 500 mm. 1 foro.
Cod. CLN8050



Prezzo di listino
~~42,00€~~

19^{,90}

CLN8100



Pz. 1 Colonnina in alluminio CLN8
per selettore a chiave.
Altezza 1,0 m. 1 foro.
Cod. CLN8100U



CLN8100 2F*



Pz. 1 Colonnina in alluminio CLN8
per fotocellule e selettore a chiave.
Altezza 1,0 m. 2 fori.
Cod. CLN8100UB

Prezzo di listino*


~~86,00€~~

29^{,90}

FOTOCPELLULA INCASSO



Pz. 1 Fotocellula ad infrarosso FTC9 da incasso.
Cod. FTC9-I20



Prezzo di listino
~~70,00€~~

24^{,90}

SELETTORE DA INCASSO

Pz. 1 Selettore a chiave SLT9 da incasso diametro 60mm.
Dispositivo di comando abbinabile a qualsiasi tipo di
automazione. Cod. SLT9-IK2NN




Prezzo di listino

~~45,00€~~

19^{,90}



CCE CCE CCE CCE CCE



Accessorio opzionale
per le tue curve a 90°



Cod. CEKITCND0023



KIT MINIROLL

KIT bordi sensibili composto da:

- 1 Pz. Profilo in gomma + gomma conduttiva antiurto (rotolo 20 m)
- 1 Pz. Confezione profili in alluminio (10 profili da 2 m)
- 1 Pz. Confezione connettori resistivi 8,2 KΩ + anelli e tappi (10 pz)

Cod. KIT MINIROLL

Prezzo di listino

~~998,51€~~

499^{,00}



PINZA CND

1 Pz. Pinza a crimpare per
connettori coste CND
Cod. PINZACND

* Prezzo valido solo se acquistata in
abbinamento al KIT MINIROLL

Prezzo di listino

~~225,87€~~

99^{,90}*

Il modello MINI ROLL CND è stato progettato per l'utilizzo sui cancelli a battente, installato sul perimetro del cancello sia in posizione verticale che in posizione orizzontale. Utilizza un profilo conduttivo in TPE coestruso al suo interno che garantisce risposte rapide ad ogni impatto ed è accorciabile infinitamente. MINI ROLL CND è disponibile in comodi kit, pensati per poter comporre diversi spezzoni di lunghezza a piacimento.





CCE CCE CCE CCE CCE



TECNOSTOP PROTO GIALLO 1200

Pz. 1 Bordo sensibile TECNOSTOP giallo 1,2 m NC.
Cod. **TECNOPR1200Y**

TECNOSTOP PROTO GRIGIO 1200

Bordo sensibile TECNOSTOP grigio 1,2 m NC.
Cod. **TECNOPR1200G**



STOP PROTO GIALLO 1200*

Pz. 1 Dispositivo stop 1,2 m con canalina giallo NC.
Cod. **STOPPR1200Y**

STOP PROTO GRIGIO 1200*

Pz. 1 Dispositivo stop 1,2 m con canalina nero NC.
Cod. **STOPPR1200B**



Prezzo di listino*
~~51,71€~~

24,90



TECNOSTOP PROTO GIALLO 1800

Pz. 1 Bordo sensibile TECNOSTOP giallo 1,8 m NC.
Cod. **TECNOPR1800Y**

TECNOSTOP PROTO GRIGIO 1800

Bordo sensibile TECNOSTOP grigio 1,8 m NC.
Cod. **TECNOPR1800G**



STOP PROTO GIALLO 1800*

Pz. 1 Dispositivo stop 1,8 m con canalina giallo NC.
Cod. **STOPPR1800Y**


STOP PROTO GRIGIO 1800*

Pz. 1 Dispositivo stop 1,8 m con canalina nero NC.
Cod. **STOPPR1800B**



Prezzo di listino*
~~82,01€~~

34,90




COMPATTA 1600

1 Pz. Dispositivo di sicurezza conduttivo
CND L=1,6 m.
Cod. **COMPACND1600**



Prezzo di listino*
~~108,15€~~

49,90



COMPATTA 2000

1 Pz. Dispositivo di sicurezza conduttivo
CND L=2,0 m.
Cod. **COMPACND2000**



Prezzo di listino*
~~124,58€~~

59,90

OLTRE 100 PRODOTTI IN PROMOZIONE




SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



Prezzo di listino
~~28,00€~~


12,50

SCHEDA UNIVERSALE

Pz. 1 Scheda RETROFIT
a led 12/24/230 V

Cod. APE-550/1012

Acquisto minimo 4 pz


Prezzo di listino
~~30,00€~~

14,90

MICRO FLASH 12/24V

Pz. 1 MICRO-FLASH è
l'innovativo lampeggiatore a
LED per automazioni di porte
basculanti e sezionali.
Alimentazione 12-24V
Cod. APE-550/1040




SCANSIONA
SCHEDA TECNICA






Prezzo di listino
~~36,50€~~

19,90

ALF6

Pz. 1 lampeggiatore a LED
da parete. Alimentazione
multitensione (12/24/230V)

Cod. APE-550/1036

Prezzo di listino
~~187,00€~~

79,90

KIT JCMRB3

Pz. 1 Trasmettitore RB3 T868
Pz. 1 Ricevitore RB3 R868

Cod. KIT JCMRB3





Prezzo di listino
~~189,80€~~

79,90

KIT GOPROMINI

KIT gopromini composto da:
Pz. 5 TX GOPROMINI
Pz. 1 RX BASE504 2CH

Cod. K5GOPRO




Prezzo di listino
~~38,00€~~

12,99

GOPROMINI

Pz. 1 Trasmettitore
miniaturizzato
2 CH 868 Mhz
Cod. GOPROMINI

Acquisto minimo 20 pz



B100BK-SA

Pz. 1 Sistema biometrico stand-alone.
La programmazione del lettore è rapida e facile.
Può memorizzare fino a 100 impronte
(98 utenti e 2 per la programmazione).
Realizzato in ABS di colore nero.

Cod. B100BK-SA



Prezzo di listino
~~276,00€~~

124^{,90}



MTPADPBK-EH-SA

Pz. 1 Tastiera retroilluminata e trasponder stand-alone
Lettore resistente ed elegante,
fornito di relè integrato
ed elegante cover in ABS di colore nero.
Ha una capacità di 1000 codici/tessere.

Cod. MTPADPBK-EH-SA



Prezzo di listino
~~156,00€~~

74^{,90}



KIT REFLEX

Pz. 1 Kit fotocellula REFLEX composto da:
fotocellula a luce polarizzata
catadiottro rotondo portata 12 m.
accessorio anti-condensa.

Cod. APE-589/0100



Prezzo di listino
~~110,00€~~

49^{,90}



FALCON-XL RADAR

Pz. 1 Sensore di movimento monodirezionale FALCON. Ottimizza la prestazione delle porte industriali. Rileva ogni tipo di target ed è in grado di distinguere le persone dai veicoli. La rilevazione dei mezzi motorizzati consente di ridurre il ciclo di apertura della porta respingendo il traffico parallelo.



Prezzo di listino*
~~376,00€~~

199^{,90}

Cod. APE-790/0028 (Altezza di installazione 3,5 - 7,0 metri)
Cod. APE-790/0029* (Altezza di installazione 2,0 - 3,5 metri)



LZR-FLATSCAN SW

Pz. 1 Sensore di sicurezza per porte battenti. Il LZR®-FLATSCAN SW utilizza la tecnologia laser (misura del tempo di volo) per la protezione delle porte battenti. Genera 170 punti di misurazione per offrire una protezione completa dell'utente.



Prezzo di listino*
~~1.035,00€~~

499^{,90}

Cod. APE-790/2010 (Installazione a sinistra)
Cod. APE-790/2011 (Installazione a destra)



LZR®-H100

Pz. 1 Rilevatore di apertura e sicurezza per barriere. Il sensore LZR®-H100 offre una vera alternativa alle spire magnetiche: meno tempo richiesto per l'installazione, rilevamento di tutti i tipi di veicoli e maggior adattabilità. Il sensore laser per barriere automatiche è utilizzato per aprire, proteggere e/o rilevare una presenza. Offre grande flessibilità nel definire larghezza e profondità delle zone di rilevazione (campo rilevazione max di 9,9 m x 9,9 m)



Prezzo di listino*
~~2.203,00€~~

999^{,90}

Cod. APE-790/I100



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



FOTOSCAN

Pz. 1 Sensore laser di rilevazione veicoli/pedoni. Il LD302 è un dispositivo di ultima generazione adatto a numerosi impieghi. La sua tecnologia laser consente di rilevare ostacoli davanti senza bisogno di specchi di riflessione. Può essere utilizzato in alternativa alle spire magnetiche per l'apertura delle automazioni. Il sensore è tarabile da un minimo di 2 fino ad un massimo 8 metri di distanza.

Cod. LD302



Prezzo di listino
~~175,00€~~

79^{,90}



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



SEMAFORO E LED 2 LUCI

Pz. 1 Semaforo LED a due luci 24Vac/dc. Semaforo particolarmente adatto per strade condominiali, garage, passaggi stretti con traffico alternato e strade private. Le luci del semaforo possono essere comandate manualmente attraverso l'uso di radiocomandi, interruttori, sistemi telefonici od altro, oppure in modo automatico tramite la centralina elettronica di comando universale Domotime DC2SEM2L. Il case del semaforo in alluminio e il grado di protezione IP65 ne garantiscono una elevatissima resistenza alle intemperie. Diametro lenti 120 mm.

Cod. SML2L24V



Prezzo di listino
~~265,00€~~

99^{,90}



SCANSIONA
SCHEDA TECNICA



SCHEDE DI COMANDO

Pz. 1 Centralina universale per il controllo di 2 semafori a 2 luci 24V o 230 V. La centralina semaforica DC2SEM2L può gestire sia semafori a 24V che semafori a 230Vac in quanto questi vengono pilotati da contatti relè. La gestione dei semafori può essere programmata in due modalità:

- Funzionamento a tempo
- Utilizzo di sensori di rilevazione veicoli

Cod. DC2SEM2L



Prezzo di listino
~~200,00€~~

79^{,90}

PROMOZIONE AUTOMAZIONE

**Promozione riservata ai soli operatori del settore.
Valida dal 01 MARZO al 31 MAGGIO 2023,
fino ad esaurimento scorte
e salvo errori e/o omissioni di stampa.
Le foto sono puramente dimostrative.
I prezzi esposti sono iva esclusa.**



**SCANSIONA
E SCARICA
LA PROMO IN PDF**



SEDE DI COMO

**Via A. Volta 61
22060 CUCCIAGO (CO)
email: info@tecnoapp.it
Tel. 031 710628**



FILIALE DI VARESE

**Via Morazzone 19
21045 Gazzada Schianno (VA)
email: bancovarese@tecnoapp.it
Tel: 0332 463677**



WWW.TECNOAPP.IT